

Пример 1.
puts 1.0 + 2.0 puts 2.0 * 3.0 puts 5.0 - 8.0 puts 9.0 / 2.0
Пример 2.
puts 'Привет, мир!' puts " puts 'До свидания.'
Пример 3.
puts 'Я люблю ' + 'яблочный пирог.'
Пример 4.
puts 'миг' * 4
Пример 5.
puts "\Ты шикарная!" puts 'обратная черта в конце строки: \\' puts 'вверх\\вниз' puts 'вверх\\вниз'
Пример 6.
composer = 'Моцарт' puts composer + ' был "сенсацией" в своё время.' composer = 'Бетховен' puts 'Но мне лично больше нравится ' + composer + '.'
Пример 7.
var = 'ещё одна ' + 'строка' puts var var = 5 * (1+2) puts var
Пример 8.
var1 = 2 var2 = '5' puts var1.to_s + var2
Пример 9.
var1 = 2 var2 = '5' puts var1.to_s + var2 puts var1 + var2.to_i
Пример 10.
puts '15'.to_f puts '99.999'.to_f puts '99.999'.to_i puts " puts '5 - это моё любимое число!'.to_i puts 'Кто вас спрашивал о 5 или о чём-нибудь подобном?'.to_i puts 'Слово.'.to_f puts " puts 'строковое'.to_s puts 3.to_i
Пример 11.
puts 'Приветик, ну и как Вас зовут?' name = gets.chomp puts 'Вас зовут ' + name + '? Какое прекрасное имя!' puts 'Рад познакомиться с Вами, ' + name + ' :).'
Пример 12.
var1 = 'барк' var2 = 'телекс' var3 = 'Вы можете произнести это предложение наоборот?' puts var1.reverse puts var2.reverse puts var3.reverse puts var1 puts var2 puts var3

Пример 13.

```
puts 'Как Ваше полное имя?'
name = gets.chomp
puts 'Вы знаете, что Ваше имя состоит из '+name.length+' символов,
'+name+'?'
```

Пример 14.

```
letters = 'aAbBcCdDeE'
puts letters.upcase
puts letters.downcase
puts letters.swapcase
puts letters.capitalize
puts 'a'.capitalize
puts letters
```

Пример 15.

```
lineWidth = 40
str = '--> текст <--'
puts str.ljust(lineWidth)
puts str.center(lineWidth)
puts str.rjust lineWidth
```

Пример 16

```
puts 5**2
puts 5**0.5
puts 7/3
puts 7%3
puts 365%7
```

Пример 17

```
puts(rand(100))
puts('Синоптик сказал, что с вероятностью в '+rand(101).to_s+'% пойдёт дождь,')
```

Пример 18

```
srand 1776
puts(rand(100))
puts(rand(100))
puts(rand(100))
puts(rand(100))
```

Пример 19

```
puts(Math::PI)
puts(Math::E)
puts(Math.cos(Math::PI/3))
puts(Math.tan(Math::PI/4))
puts(Math.log(Math::E**2))
puts((1 + Math.sqrt(5))/2)
```

Пример 20

```
puts 1 == 1
puts 2 != 1
```

Пример 21

```
puts 'cat' < 'dog'
```

Пример 22

```
puts 'Привет, как Вас зовут?'
name = gets.chomp
puts 'Привет, ' + name + '!'
if name == 'Chris'
puts 'Какое милое имя!'
end
```

Пример 23

```
puts 'Я - предсказатель судьбы. Скажите мне своё имя:'
name = gets.chomp
if name == 'Chris'
puts 'Я предвижу у Вас в будущем великие дела.'
else
puts 'Ваше будущее... О Боже! Посмотрите-ка на часы!'
puts 'На самом деле мне пора уходить, извините!'
end
```

Пример 24

```
command = "  
while command != 'пока'  
puts command  
command = gets.chomp  
end  
puts 'Приходите ещё!'
```