### Лабораторная работа №4

# РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ, СТАЦИОНАРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА и СВЯЗАННОЙ ЗАДАЧИ ТЕРМОУПРУГОСТИ В ТРЕХМЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ

### Индивидуальные задания – тела в форме букв.

Постройте трехмерную сплошную фигуру в форме заданной буквы (см. таблицу 1, буквы из лабораторной работы 2). Проведите температурный или структурный анализ, а также связанный термоупругий анализ, в соответствие со своим вариантом задания.

#### Таблица 1

Здесь R — вращение (команда VROTAT); D — параллельный перенос (команда VDRAG); E — экструзия или перенос с изменением масштаба (команда VEXT). Нечетные варианты — анализ A1, четные варианты — анализ A2.

No	Вид	Способ	ФИО студента
задания	области	получения	
		3D-конструкции	
1	3	R	Демьянов Андрей Васильевич
2	C	D	Докторов Илья Витальевич
3	У	Е	Медведев Артем Владиславович
4	Φ	D	Мовмыга Богдан Илларионович
5	Ч	Е	Осяк Александр Андреевич
6	Э	R	Прайс Владислав
			Александрович
7	Ю	D	Шкетик Анна Александровна

Анализ А1. Температурный анализ и связанный термоупругий анализ (решение задачи теплопроводности и связанной задачи термоупругости с и теплообмена, условиями подачи температуры расчет температурных напряжений). Сначала проведите температурный анализ: рассчитайте поле температур и вектора потока тепла в трехмерной конструкции в форме буквы при подаче на нижние грани заданных значений температуры и при задании на верхних гранях условия конвективного теплообмена. Затем дополнительно связанный термоупругий анализ c теми граничными температурными условиями, изменив тип конечного элемента и добавив условие закрепления нижних граней. Сравните результаты расчета распределения температуры и вектора потока тепла в термоупругом анализе с аналогичными результатами чисто температурного анализа. Проведите ДЛЯ приведите результаты расчета напряженнотемпературных напряжений И деформированного состояния конструкции результате В появления температурных деформированную напряжений: форму конструкции,

распределение перемещений, осевых напряжений ( $\sigma_{xx}$ ,  $\sigma_{yy}$ ,  $\sigma_{zz}$ ) и интенсивности напряжений.

Анализ А2. Структурный анализ и связанный термоупругий анализ (решение задачи теории упругости и связанной задачи термоупругости с условиями жесткого закрепления и распределенной нагрузки, а также подачи температуры и теплообмена, расчет напряженно-деформированного состояния и температурных напряжений). Сначала проведите структурный анализ: рассчитайте напряженно-(деформированную деформированное состояние форму распределение перемещений, осевых напряжений ( $\sigma_{xx}$ ,  $\sigma_{yy}$ ,  $\sigma_{zz}$ ) и интенсивности напряжений) трехмерной конструкции в форме буквы, предположив, что нижние грани буквы жестко закреплены, а на верхние грани приложена растягивающая нагрузка. Затем дополнительно проведите связанный термоупругий анализ с теми же граничными механическими условиями, изменив тип конечного элемента и добавив условие подачи температуры на закрепленные грани и теплообмен на грани с растягивающей нагрузкой. Сравните результаты расчета напряженноанализе состояния термоупругом деформированного В аналогичными результатами для структурного анализа. Проведите расчет полей температур и вектора потока тепла.

Рассмотрите любой изотропный материал. Материальные параметры можно принять теми же, что и для рассмотренного примера. Значения величин для граничных условий придумайте самостоятельно аналогично рассмотренному примеру.

Проведите исследование сходимости и сравните результаты расчетов (хотя бы по степеням свободы) при использовании тетраэдральной сетки (10-узловой тетраэдр с промежуточными узлами) и гексаэдральной сетки (8-узловой линейный и 20-узловой квадратичный гексаэдр). Для самой мелкой сетки сравните время расчета при использовании различных конечных элементов (см. прилагаемый файл ansys computation time).

Используйте командный режим программы ANSYS для создания твердотельной и конечно-элементной модели, задания граничных условий и решения задачи. Используйте командный или интерактивный режим ANSYS для просмотра результатов.

## Требования к отчету

Отчет должен содержать ФИО студента, полное описание задачи (вместе со схемой области и обозначенными на ней размерами) и результаты, полученные в ANSYS. В отчет следует также включить листинги входных файлов.

Приведите следующие результаты расчетов:

- конечно-элементную сетку с граничными условиями для всех типов задач
- картины распределения неизвестных величин (температура для температурного анализа, перемещения для структурного анализа, температура и перемещения для термоупругого анализа и т. д.)
- картины распределения вектора потока тепла и его модуля

- картины распределения вектора перемещений и его модуля
- картины распределения осевых напряжений
- картины распределения интенсивности напряжений
- исследование сходимости результатов