

КОМПОНОВКА

https://fxdocs.github.io/docs/html5/#_layout

Структура приложения

- Каждое JavaFX приложение состоит из иерархии нескольких основных компонентов:
 - Stage (окна или подмости)
 - Scene (сцены)
 - Node (узлы)

Stage

Stage -> Window->Object

Stage()

Stage(StageStyle s)

В JavaFX application создается первичное окно, которое передается в метод start()

Стили

StageStyle.DECORATED

StageStyle.UNDECORATED

StageStyle.TRANSPARENT

StageStyle.UTILITY

```
Stage w = new Stage(StageStyle.DECORATED);
```

```
Stage w = new Stage();  
w.initStyle(StageStyle.UTILITY);
```

Управление

<https://openjfx.io/javadoc/18/javafx.graphics/javafx/stage/Stage.html>


По умолчанию открывается документация для 21

```
import javafx.application.Application;
import javafx.stage.Stage;

public class AppStub extends Application{
    public static void main(String[] args) {
        launch(args);
    }
    @Override
    public void start(Stage stage) {
        stage.setTitle("JavaFX Application");
        stage.setWidth(500);
        stage.setHeight(300);
        stage.show();
    }
}
```

Scene

- `javafx.scene.Parent`
- `javafx.scene.Node`



- <https://openjfx.io/javadoc/18/javafx.graphics/javafx/scene/package-summary.html>

Scene


Scene(Parent root)

Scene(Parent root, double width, double height)


Scene(Parent root, Paint fill)

Scene(Parent root, double width, double height, Paint fill)


Узлы сцены



Parents



Controls



Node

- узел в графе сцены, наследникам предоставляются поля для настройки размеров
- `getLayoutX()`
- `getLayoutY()`
- `relocate(double x, double y)`
- `setLayoutX(double value)`
- `setLayoutY(double value)`
- координаты и размеры при компоновке, в зависимости от иерархии графа узлов и их настроек могут отличаться от ожидаемых. Примеры приведу чуть позже
- Node не может содержать дочерних элементов

Group и Pane

- Классы без компоновки
- Требуют указания местоположения
 - `relocate(double x, double y)`
 - `setLayoutX(double value)`
 - `setLayoutY(double value)`

Group

```
Group root = new Group();
    Button button1 = new Button(«Кнопка 1");
    Button button2 = new Button(«Кнопка 2");
    button1.relocate(100.0, 50.0);
    button2.relocate(100.0, 100.0);
    root.getChildren().addAll(button1, button2);
Scene scene = new Scene(root, 400, 300, Color.KHAKI);
    stage.setTitle("Класс Group");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
```

Pane

```
Button button1 = new Button(«Кнопка 1»);  
Button button2 = new Button(«Кнопка 2»);  
    button1.relocate(100.0, 50.0);  
    button2.relocate(100.0, 100.0);  
Pane root = new Pane (button1, button2);  
Scene scene = new Scene(root, 400, 300, Color.KHAKI);  
    stage.setTitle("Класс Pane");  
    stage.setScene(scene);  
    stage.show();
```


Менеджеры HBox и VBox

- Выравнивание по горизонтали и вертикали

```
HBox root = new HBox(15.0); //spacing расстояние между узлами  
root.setAlignment(Pos.CENTER); //выравнивание  
Button button1 = new Button(«Кнопка 1»);  
Button button2 = new Button(«Кнопка 2»);  
root.getChildren().addAll(button1, button2);
```


Менеджеры HBox и VBox

```
VBox root = new VBox();  
HBox hBox = new HBox();  
hBox.getChildren().addAll(new Button("Button#1"), new  
Button("Button#2")); Slider slider = new Slider(  
slider.setShowTickLabels(true);  
root.getChildren().add(new Label("Label"));  
root.getChildren().addAll(hBox, slider);
```




FlowPane

- Размещение по порядку с горизонтальной или вертикальной ориентацией


```
FlowPane root = new FlowPane();  
root.getChildren().add(new Button("Button #1"));  
root.getChildren().add(new Button("Button #2"));  
root.getChildren().add(new Button("Button #3"));  
root.getChildren().add(new Button("Button #4"));  
root.getChildren().add(new Button("Button #5"));  
root.getChildren().add(new Button("Button #6"));
```

Orientation.HORIZONTAL




Orientation.VERTICAL

```
root.setOrientation(Orientation.VERTICAL);
```



```
root.setVgap(8);  
root.setHgap(4);
```



BorderPane

```
BorderPane root = new BorderPane();  
root.setLeft(new Button("Left"));  
root.setTop(new Button("Top"));  
root.setRight(new Button("Right"));  
root.setBottom(new Button("Bottom"));  
root.setCenter(new Button("Center"));
```

StackPane

```
StackPane root = new StackPane();  
TextArea textArea = new TextArea("TextArea in StackPane");  
StackPane.setMargin(textArea, new Insets(10.0, 0.0, 30.0, 50.0));  
Button button = new Button("Button in StackPane");  
StackPane.setAlignment(button, Pos.CENTER_RIGHT);  
root.getChildren().addAll(textArea, button);
```

TilePane

```
TilePane root = new TilePane(5.0,10.0);  
root.getChildren().add(new Button("Button #1"));  
root.getChildren().add(new Button("Button #2"));  
root.getChildren().add(new Button("«Large Button #3"));  
root.getChildren().add(new Button("Button #4"));  
root.getChildren().add(new Button("Button #5"));  
root.getChildren().add(new Button("Button #6"));
```

GridPane

```
GridPane root = new GridPane();  
// Для отображения сетки  
root.setGridLinesVisible(true);  
root.add(new Label("0x0"), 0, 0);  
root.add(new Label("0x1"), 0, 1);  
root.add(new Label("1x1"), 1, 1);  
root.add(new Label("1x2"), 1, 2);  
root.add(new Label("5x5"), 5, 5);
```


GridPane

// дополним

```
ColumnConstraints columnConstraints = new ColumnConstraints();  
columnConstraints.setPrefWidth(130.0); ColumnConstraints  
columnConstraints1 = new ColumnConstraints();  
columnConstraints1.setPercentWidth(20);  
root.getColumnConstraints().addAll(columnConstraints,  
columnConstraints1); //
```

AnchorPane

```
AnchorPane root = new AnchorPane();  
Button button = new Button("Button in AnchorPane");  
root.getChildren().add(button);  
AnchorPane.setRightAnchor(button, 10.0);  
AnchorPane.setBottomAnchor(button, 10.0);
```

Еще есть

- TabPane
- TitledPane
- SplitPane
- Accordion